




РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИННЫЕ БЛОКИ

НОВИНКА



TEKFOR

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Сельское хозяйство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики
- Розница



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.




РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИННЫЕ БЛОКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Применяются
в электрощитах
для присоединения
фазных, а также нулевых
рабочих и нулевых
защитных проводников.

- Количество шин: 2, 4
- Номинальный ток:
100 и 125 А
- Материал корпуса:
не поддерживающий
горение пластик



Простая
сборка
и разборка


Может крепиться
на плоскую
поверхность

Держатель шины имеет
место для установки
кабельной маркировки

Надежное
крепление
на DIN-рейку



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИННЫЕ БЛОКИ

	Наименование	Номинальный ток, А	Количество отверстий, шт.			Артикул
			Ø 5,3	Ø 7,5	Ø 9	
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x11 L+PEN	125	7	2	2	TF-DN10-2-11-050
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x15 L+PEN	125	11	2	2	TF-DN10-2-15-125
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 2x7 L+PEN	100	5	0	2	TF-DN10-2-07-100
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4x11 3L+PEN	125	7	2	2	TF-DN10-4-11-125
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN	125	11	2	2	TF-DN10-4-15-125
	Шины на DIN-рейку (кросс-модуль) ШНК 4x7 3L+PEN	100	5	0	2	TF-DN10-4-07-100